ЖШС
«СТЕПНОГОРСК ТЕМІР ЖОЛЫ»

ТОО
«СТЕПНОГОРСК ТЕМІР ЖОЛЫ»

021500, Қазақстан Республикасы
Акмола обл., Степногорск қаласы
Тел. (71645), тел. 6-12-01; 6-16-80,
Факс 6-46-46
E-mail: stj@stj.kz

021500, Республика Казахстан,
Акмолинская область.,г.Степногорск
Тел. (71645), тел. 6-12-01; 6-16-80,
Факс 6-46-46
E-mail: stj@stj.kz

17.10.23 № 04-01/651

Руководителю
Республиканского государственного учреждения «Департамент по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области»

На основании статьи 23 «Об осуществлении закупок субъектом естественных монополии» закона РК «О естественных монополиях», утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI, направляем в Ваш адрес уточненный Перечень товаров, работ, услуг по регулируемым услугам на 2023 год .

Директор **Н.В. Федоришин**

Исп. Дадаева С.Н.
тел.8-71645-6-13-72

ЖШС
«СТЕПНОГОРСК ТЕМІР ЖОЛЫ»

ТОО
«СТЕПНОГОРСК ТЕМІР ЖОЛЫ»

БҮЙРЫҚ

ПРИКАЗ

021500, Қазақстан Республикасы
Акмола обл., Степногорск қаласы
Тел. (31645), тел. 6-12-01; 6-16-80,
Факс 6-46-46
E-mail: stj@stj.kz

021500, Республика Казахстан,
Акмолинская область.,г.Степногорск
Тел. (31645), тел. 6-12-01; 6-16-80,
Факс 6-46-46
E-mail: stj@stj.kz

17.10.23 № 252

О внесении изменений в Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на регулируемые услуги в сфере предоставления подъездных путей на 2023 год»

На основании статьи 23 «Осуществление закупок субъектом естественной монополии» **Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Перечень закупа материалов, услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов(цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет по регулируемым услугам на предоставление подъездных путей» на 2023 год с учетом изменений;

2. Начальнику ОМТС обеспечить организацию проведения закупок, заключение договоров, доставку материалов в сроки, определенные в договорах;

4. Контроль за исполнением Приказа возложить на зам.директора по производству.

Директор **Н.В. Федоришин**

Согласовано:
Дадаева С.Н.
Белан А.В.

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг , затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Степногорск Темір Жолы" на 2023год.

№ п/п	Наименование материалов верхнего строения пути и изделия	Ед. изм.	Перечень закупемых материалов верхнего строения пути уточненный на 01.11.23 г.			сроки поставки	способ закупа
			кол-во	цена без НДС, тенге	сумма, тыс. тг		
1	Подкладка для раздельного рельсового скрепления, *тип КБ-50 (резерв) (130шт.)*	тн.	0,839	1 302 124	1092,00	май	ценовое предлож.
2	Путевые костыли *(165*16*16; ГОСТ 5812-82)*	тн.	2,014	973 112	1959,85	июль	ценовое предлож.
3	Клемма промежуточная для ж.б. шпал КБ, *ЦП 369.12 (34шт.)*	тн.	0,090	800 000	72,00	май	ценовое предлож.
4	Болт специальный для рельсовых скреплений, клеммный, с гайкой, шайбой; *М22*75; длина резьбы 56мм. (34штуки)*	тн.	0,020	280 000	5,60	май	ценовое предлож.
5	Шайба плоская стальная, *ф-23мм, размер 45*65*6; для изолирующей втулки КБ скрепления, ЦП-138 (380шт.)*	тн.	0,030	759 109	22,50	май	ценовое предлож.
6	Балласт щебеночный *(фракция 20*40мм) ГОСТ 7392-85*	м3	50	13 800	690,00	июль	ценовое предлож.
7	Подрельсовые прокладки, *КБ50, ЦП-318, резина*	шт.	46	250	11,50	май	ценовое предлож.
8	Болт закладной с гайкой, *М22*175, ГОСТ 16017-79 (резерв)*	тн.	0,440	680 000	299,20	май	ценовое предлож.
9	Прокладки под подкладки, *тип КБ50, ЦП-153*	шт.	62	540	33,48	май	ценовое предлож.
10	Электроды сварочные УОНИ ф4	кг	105	906	95,13	март	ценовое предлож.
11	Фанера (ГОСТ 3916.1-96; 1525*1525*6; сорт 3; береза)	лист	33,00	8 357	275,78	сентябрь	ценовое предлож.
12	Фанера (ГОСТ 3916.1-96; 1525*1525*10;сорт 3; береза)	лист	30,00	7 428	222,84	сентябрь	ценовое предлож.
13	Доска обрезная (береза; 40*150*3000мм; сорт1)	м3	3,8	57 669	220,54	сентябрь	ценовое предлож.
14	Шпалы деревянные тип 2А (обрезные)	шт	2690	13 400	36046,00	май	тендер
15	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	0,5	72 929	36,46	июль	ценовое предлож.
16	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	25	1 090	27,69	июнь	ценовое предлож.
17	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	28	1 111	31,22	июнь	ценовое предлож.
18	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-100мм; D-стержня 2,65мм)	кг	43	875	37,82	июнь	ценовое предлож.
19	рамный рельс с кривым остряком, с\п тип Р-50, марка 1\9, СП 574 -01 (правый перевод); новые	комп	1	5 800 000	5800,00	май	ценовое предлож.
20	Переводные брусья, тип А4; марка стрелочных переводов 1/9,	комп	3	1 880 000	5640,00	июнь	ценовое предлож.
	итого сумма, тыс тг.				**52619,60**		
	инвентарь, инструмент и прочее тыс.тг				**4020,40**		
	сумма по матер. в.с.п. тыс.тг				**56640**		

Директор ТОО "СТЖ" _____ **Н. Федоришин**

Начальник отдела Э и ФУ _____ **С. Дадаева**

Начальник службы пути _____ **А.Белан**

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг , затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Степногорск Темір Жолы" уточненный на 2023 год.

приложение 2

№ п/п	Наименование материалов верхнего строения пути и изделия	Ед. изм.	Перечень закупемых материалов верхнего строения пути в 2023г.			сроки поставки	способ закупа
			кол-во	цена без НДС, тенге	сумма, тыс. тг		
1.	Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№1985111135)	метр	16177	309,0	4998,0	июль	ценовое предлож.
2	Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ (инв.№1987121622)	метр	4472	175,8	786	июль	ценовое предлож.
3	Ремонт контактной сети с заменой специального фасонного провода МФ100	метр	590	6 800,0	4012	август	ценовое предлож.
	итого сумма, тыс тг.				9796		
4	Техническая экспертиза по исполнению инвестиционной программы за 2022 год	шт	1	284 000	284	март	ценовое предлож.

Директор ТОО "СТЖ" Н. Федоришин

Начальник отдела Э и ФУ С.Дадаева

Начальник ПТО В.Солодушкин

Технические и технологические нормы расхода сырья, материалов верхнего строения пути на 2023 г.

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	Предлагаемый уровень технических и технологических норм расхода материалов на 2023 год		
			протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год материалов ВСП
1	2	3	4	5	6
	Расход материалов на текущее содержание пути(тип рельсов Р-50)				
1	Подкладка для раздельного рельсового скрепления, тип КБ-50	тн	24,133	0,035	0,839
2	Клемма промежуточная для ж.б. шпал КБ, ЦП 369.12	тн	71,976	0,001	0,089
3	Болт специальный для рельсовых скреплений, клеммный, с гайкой, шайбой; М22*75; длина резьбы 56мм.	тн	1,474	0,011	0,016
4	Путевые костыли (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	15,254	0,118	0,900
5	Шайба плоская стальная, ф-23мм, размер 45*65*6; для изолирующей втулки КБ скрепления, ЦП-138	тн	18,296	0,002	0,030
6	Подрельсовые прокладки, КБ50, ЦП-318, резина	шт.	0,354	130,000	46,0
7	Болт закладной с гайкой, М22*175, ГОСТ 16017-79	тн.	29,014	0,015	0,442
8	Балласт щебеночный (фракция 20*40мм) ГОСТ 7392-85	м3	14,998	3,345	50
9	Прокладки под подкладки, тип КБ50, ЦП-153	шт	0,954	65,000	62,0
10	Электроды сварочные УОНИ ф4	кг	89,688	0,900	81
11	Фанера ГОСТ 3916.1-96 (1525*1525*6; сорт 3; береза)	м3	15,364	0,076	0,47
12	Фанера ГОСТ 3916.1-96 (1525*1525*10; сорт 3; береза)	м3	15,364	0,076	0,70
13	Доска обрезная (береза; 40*150*2000; сорт 1)	м3	7,364	0,050	0,37
14	Деревянные шпалы тип 2А	шт	48,253	55,748	2690

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год материалов ВСП

Расход материалов для текущего содержания однопутного переезда

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	протяженность пути, приня-тая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год для типа рельсов Р-50
1	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	4	0,085	0,34
2	Доска обрезная (береза; 40*150*2000; сорт 1)	м3	3	0,502	1,5
3	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	8	0,550	4,4
4	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	8	0,807	6,5
5	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-50мм; D -стержня 2,2мм)	кг	8	2,100	17

Расход материалов для текущего содержания 2-х путного переезда

1	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	4	0,085	0,34
2	Доска обрезная (береза; 40*150*2000; сорт 1)	м3	1	1,950	1,95
3	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	4	0,550	2,2
4	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	4	0,807	3,23
5	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-70мм; D -стержня 2,65мм)	кг	4	5	20

Расход материалов для текущего содержания сигнальных знаков

1	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	32,09	0,562	18,03
2	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	32,09	0,562	18,03
3	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-70мм; D -стержня 2,65мм)	кг	32,09	0,200	6,42

Расход материалов на текущее содержание стрелочных переводов Р-50

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка		кол-во переводов, шт	норма на 1 перевод	кол-во в год
1	Путевые костыли (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	25	0,016	0,40
2	Брусья переводные, тип 2А, марка 1/9	компл	139,00	0,020	3
3	Электроды сварочные УОНИ ф 3-4	кг	139,00	0,180	25

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год материалов ВСП
4	рамный рельс с кривым остряком, с\п тип Р-50, марка 1\9, СП 574 -01 (правый перевод); новые	компл	20,41	0,049	1,0
	Расход материалов на текущее содержание рельсового хозяйства (тип рельсов Р-65)				
1	Путевые костыли (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	0,18	2,8	0,50
2	Электроды сварочные УОНИ ф4	кг	0,15	2,4	0,36

Начальник службы пути **А.Белан**

Начальник ОЭ и ФУ **С.Дадаева**

Сводная таблица технических и технологических норм расхода сырья, материалов верхнего строения пути уточненный на 2023 г.

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	Предлагаемый уровень технических и технологических норм расхода материалов уточненный на 2023 год					
			протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год материалов ВСП	цена без НДС, тенге	сумма в год без НДС , т.тг	сумма в год с НДС, тыс.тенге
1	2	3						
	Расход материалов на текущее содержание пути(тип рельсов Р-50)							
1	Подкладка для раздельного рельсового скрепления, тип КБ-50	тн	24,133	0,035	0,839	1 302 124	1092,00	1223,04
2	Клемма промежуточная для ж.б. шпал КБ, ЦП 369.12	тн	71,976	0,001	0,089	800 000	71,40	79,97
3	Болт специальный для рельсовых скреплений, клеммный, с гайкой, шайбой; М22*75; длина резьбы 56мм.	тн	1,474	0,011	0,016	280 000	4,46	5,00
4	Путевые костыли (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	15,254	0,118	0,900	973 112	875,80	980,90
5	Шайба плоская стальная, ф-23мм, размер 45*65*6; для изолирующей втулки КБ скрепления, ЦП-138	тн	18,296	0,002	0,030	759 109	22,50	25,20
6	Подрельсовые прокладки, КБ50, ЦП-318, резина	шт.	0,354	130,000	46,0	250	11,50	12,88
7	Болт закладной с гайкой, М22*175, ГОСТ 16017-79	тн.	29,014	0,015	0,442	680 000	300,29	336,32
8	Балласт щебеночный (фракция 20*40мм) ГОСТ 7392-85	м3	14,998	3,345	50	13 800	692,34	775,42
9	Прокладки под подкладки, тип КБ50, ЦП-153	шт	0,954	65,000	62,0	540	33,48	37,50
10	Электроды сварочные УОНИ ф4	кг	89,688	0,900	81	906	73,13	81,91
11	Фанера ГОСТ 3916.1-96 (1525*1525*6; сорт 3; береза)	м3	15,364	0,076	0,47	8 357	3,91	4,38
12	Фанера ГОСТ 3916.1-96 (1525*1525*10; сорт 3; береза)	м3	15,364	0,076	0,70	7 428	5,20	5,82
13	Доска обрезная (береза; 40*150*2000; сорт 1)	м3	7,364	0,050	0,37	57 669	21,23	23,78
14	Деревянные шпалы тип 2А	шт	48,253	55,748	2690	13 400	36 046,00	40371,52
	Итого						**39 253,25**	**43 963,64**
Расход материалов для текущего содержания однопутного переезда								

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год материалов ВСП	цена без НДС, тенге	сумма в год без НДС , т.тг	сумма в год с НДС, тыс.тенге

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	протяженность пути, приня-тая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год для типа рельсов Р-50	цена безНДС, тенге	сумма в год без НДС , т.тг	сумма в год с НДС, тыс.тенге
1	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	4	0,085	0,34	72 928,58	24,80	27,77
2	Доска обрезная (береза; 40*150*2000; сорт 1)	м3	3	0,502	1,5	57 668,55	86,85	97,27
3	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	8	0,550	4,4	1 090,00	4,80	5,37
4	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	8	0,807	6,5	1 111,00	7,17	8,03
5	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-50мм; D -стержня 2,2мм)	кг	8	2,100	17	875,00	14,70	16,46
	Итого						**138,31**	**154,91**
Расход материалов для текущего содержания 2-х путного переезда								
1	Цемент (ПЦ-400; ГОСТ 10178-85)	тн.	4	0,085	0,34	72 928,58	24,80	27,77
2	Доска обрезная (береза; 40*150*2000; сорт 1)	м3	1	1,950	1,95	57 668,55	112,45	125,95
3	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	4	0,550	2,2	1 090,00	2,40	2,69
4	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	4	0,807	3,23	1 111,00	3,59	4,02
5	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-70мм; D -стержня 2,65мм)	кг	4	5	20	875,00	17,50	19,60
	Итого						**160,73**	**180,02**
Расход материалов для текущего содержания сигнальных знаков								
1	Краска масляная "черная" ПФ-115	кг	32,09	0,562	18,03	1 090,00	19,66	22,02
2	Белила или эмаль "белая" ПФ-115	кг	32,09	0,562	18,03	1 111,00	20,04	22,44
3	Гвозди (ГОСТ 4028-63; L-70мм; D -стержня 2,65мм)	кг	32,09	0,200	6,42	875,00	5,62	6,29
	Итого						**45,31**	**50,75**
Расход материалов на текущее содержание стрелочных переводов Р-50								

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка		кол-во переводов, шт	норма на 1 перевод	кол-во в год	цена без НДС, тенге	сумма в год без НДС , т.тг	сумма в год с НДС, тыс.тенге
1	Путевые костыли (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	25	0,016	0,40	973 112,14	389,24	435,95
2	Брусья переводные, тип 2А, марка 1/9	компл	139,00	0,020	3	1 880 000,00	5 226,40	5 853,57

№ п/п	Наименование сырья, материалов, участка	ед. изм	протяженность пути, принятая в расчет,км	норма на 1 км	кол-во в год материалов ВСП	цена без НДС, тенге	сумма в год без НДС , т.тг	сумма в год с НДС, тыс.тенге
3	Электроды сварочные УОНИ ф 3-4	кг	139,00	0,180	25	906,00	22,67	25,39
4	рамный рельс с кривым остряком, с\п тип Р-50, марка 1\9, СП 574 -01 (правый перевод); новые	компл	20,41	0,049	1,0	5 800 000,00	5 800,00	6 496,00
	Итого						**11 438,31**	**12 810,91**
1	расчет потребности инвентаря, инструмента, сигнальных принадлежностей.						**4020,40**	**4502,85**
	Итого текущее содержание по службе пути						**55056,32**	**61663,08**
	Расход материалов на текущее содержание рельсового хозяйства (тип рельсов Р-65)							
1	Путевые костыли (165*16*16; ГОСТ 5812-82)	тн	0,18	2,8	0,50	973 112,14	486,56	544,94
2	Электроды сварочные УОНИ ф4	кг	0,15	2,4	0,36	906,00	0,33	0,37
	итого, т. тг.						**486,88**	**545,31**
	всего по материалам верхнего строения пути						**55 543,20**	**62 208,39**

Начальник службы пути **А.Белан**

Начальник ОЭ и ФУ **С.Дадаева**